


Nah am Kunden
persönlich & individuell




Brutto-Preisliste

Alu-Fahnenmasten 7 m bis 10 m Durchmesser 100 mm
mit Zubehör, Befestigungen, Versandkosten





Stufen-Masten Ø 100 mm, teilbar Rohr-in-Rohr-Stecksystem mit Standard-Hissvorrichtung




Standard Hissvorrichtung

- Mastrohr**
- zylindrisch
 - Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert
 - standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I,
- Hissvorrichtung**
- Formschöne Kopfkappe aus Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle
 - PES-Hissseil Ø 5 mm, beidseitig VA-Kauschenpressung, VA-Karabiner
 - Belegklampe aus Aluguss, 160 mm

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-S 100 (3-teilig)	8,00	8,80	100 / 90 / 75 x 3	8107.30	537,90
alfa-S 100 (3-teilig)	9,00	9,80	100 / 90 / 75 x 3	8107.31	590,20
alfa-S 100 (3-teilig)	10,00	10,80	100 / 90 / 75 x 3	8107.32	634,30

Bodenhülsen für alfa-S 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Kipphalterung	8172.55	280,80
Zentrierhülse	8170.49	84,50



Standard Hissvorrichtung

Aluminium-Masten Ø 100mm mit Standard-Hissvorrichtung


- Mastrohr**
- zylindrisch
 - Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert
 - standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I, ausgenommen Z 90 Nennhöhe 8 m: in Bodenhülse bis 9 Bft., auf Kipphalterung nach DIN EN
- Hissvorrichtung**
- Formschöne Kopfkappe aus Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle
 - PES-Hissseil Ø 5 mm, beidseitig VA-Kauschenpressung, VA-Karabiner
 - Belegklampe aus Aluguss, 160 mm

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-Z 100	7,00	7,80	100 x 5	8111.07	435,50
alfa-Z 100	8,00	8,80	100 x 5	8111.08	473,60
alfa-Z 100	9,00	9,80	100 x 5	8111.09	516,50
alfa-Z 100	10,00	10,00	100 x 5	8111.10	822,30 ¹⁾

¹⁾ Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb möglich. Kipphalterung ist im Preis enthalten.

Bodenhülsen für alfa-Z 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Zentrierhülse	8170.49	84,50
Kipphalterung	8172.55	280,80



Hissvorrichtung
mit Innenseilführung

Aluminium-Masten Ø 100 mm mit Innenseilführung

Mastrohr

- zylindrisch mit Nut
- Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert
- standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I

Hissvorrichtung

- Innenseilführung
- SFS-Variante mit PES-Hissseil

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-ZI 100	7,00	7,80	100 x 5	8118.07	577,20
alfa-ZI 100	8,00	8,80	100 x 5	8118.08	639,00
alfa-ZI 100	9,00	9,80	100 x 5	8118.09	700,90
alfa-ZI 100	10,00	10,00	100 x 5	8118.10	1.022,20 ¹⁾


¹⁾ Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb möglich. Kipphalterung ist im Preis enthalten.

Bodenhülsen für alfa-ZI 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Kipphalterung	8172.55	280,80
Zentrierhülse	8170.49	84,50

Zubehör für alfa-ZI 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Fahnenstraffer	8515.191	34,50



Hissvorrichtung mit Innenseilführung und Kurbel

Aluminium-Masten Ø 100 mm mit Innenseilführung und Kurbel

Mastrohr

- zylindrisch mit Nut
- Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert
- standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I

Hissvorrichtung

- Innenseilführung und Kurbel
- Flaglift-Variante mit Edelstahl-Hisseil

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-ZI 100K	7,00	7,80	100 x 5	8119.07	717,60
alfa-ZI 100K	8,00	8,80	100 x 5	8119.08	779,50
alfa-ZI 100K	9,00	9,80	100 x 5	8119.09	840,10
alfa-ZI 100K	10,00	10,00	100 x 5	8119.10	1.173,30 ¹⁾
¹⁾ Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb möglich. Kipphalterung ist im Preis enthalten.					

Bodenhülsen für alfa-ZI 100 K

Typ	Bestellnummer	Preis €
Kipphalterung	8172.55	280,80
Zentrierhülse	8170.49	84,50

Zubehör für alfa-ZI 100 K

Typ	Bestellnummer	Preis €
Fahnenstraffer	8515.191	34,50

[hier zum Shop klicken](#)



[hier zur Beratung klicken](#)



Aluminium-Masten Ø 100 mm mit Innenseilführung und Dreh-Ausleger 360°



Hissvorrichtung mit Innenseilführung

- Mastrohr**
- zylindrisch Einbau starr
 - Werkstoff Aluminium, EN AW-6082T6, silber eloxiert
 - standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I,
- Auslegerrohr**
- Teleskopausleger 100/160 cm
 - Durchmesser 25/20 mm,
 - Werkstoff Alu silber eloxiert
- Hissvorrichtung**
- Innenseilführung
 - SFS-Variante mit PES-Hisseeil

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-ZA 100	7,00	7,80	100 x 5	8115.07	661,60
alfa-ZA 100	8,00	8,80	100 x 5	8115.08	722,30
alfa-ZA 100	9,00	9,80	100 x 5	8115.09	781,80
alfa-ZA 100	10,00	10,00	100 x 5	8115.10	1.111,50 ¹⁾

¹⁾ Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb möglich. Kipphalterung ist im Preis enthalten.

Bodenhülsen für alfa-ZA 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Zentrierhülse	8170.49	84,50
Kipphalterung	8172.55	280,80

Zubehör für alfa-ZA 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Fahnenstraffer	8183.37	66,60
Untenausleger	8104.33	127,30



Aluminium-Masten Ø 100 mm mit Innenseilführung, Kurbel und Dreh-Ausleger 360°



Hissvorrichtung mit Innenseilführung und Kurbel

- Mastrohr**
- zylindrisch Einbau starr
 - Werkstoff Aluminium, EN AW-6082T6, silber eloxiert
 - standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I
- Auslegerrohr**
- Teleskopausleger 100/160 cm
 - Durchmesser 25/20 mm
 - Werkstoff Alu silber eloxiert
- Hissvorrichtung**
- Innenseilführung und Kurbel
 - Flaglift-Variante mit Edelstahl-Hissseil

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-ZA 100K	7,00	7,80	100 x 5	8116.17	802,10
alfa-ZA 100K	8,00	8,80	100 x 5	8116.18	863,90
alfa-ZA 100K	9,00	9,80	100 x 5	8116.19	930,60
alfa-ZA 100K	10,00	10,00	100 x 5	8116.20	1.268,50 ¹⁾
¹⁾ Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb möglich. Kipphalterung ist im Preis enthalten.					

Bodenhülsen für alfa-ZA 100 K

Typ	Bestellnummer	Preis €
Zentrierhülse	8170.49	84,50
Kipphalterung	8172.55	280,80

Zubehör für alfa-ZA 100 K

Typ	Bestellnummer	Preis €
Fahnenstraffer	8183.37	66,60
Untenausleger	8104.33	127,30

[hier zum Shop klicken](#)[hier zur Beratung klicken](#)

Aluminium-Masten Ø 100 mm ohne Hissvorrichtung mit Dreh- Ausleger 360°



Mastrohr

- zylindrisch Einbau starr
- Werkstoff Aluminium, EN AW-6082T6, silber eloxiert
- standsicher nach DIN EN 1991-1-4/NA, Windzone I,

Auslegerrohr

- Teleskopausleger 100/160 cm
- Durchmesser 25/20 mm
- Werkstoff Alu silber eloxiert

Hissvorrichtung - ohne Hissvorrichtung

Typ	Nennhöhe (m)	Ges.-Länge (m)	Rohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
alfa-ZD 100	7,00	7,80	100 x 5	8115.17	489,10
alfa-ZD 100	8,00	8,80	100 x 5	8115.18	533,10
alfa-ZD 100	9,00	9,80	100 x 5	8115.19	576,00
alfa-ZD 100	10,00	10,00	100 x 5	8115.20	885,40 ¹⁾

¹⁾ Nur mit Kipphalterung auf Ankerkorb möglich. Kipphalterung ist im Preis enthalten.

Bodenhülsen für alfa-ZD 100


Typ	Bestellnummer	Preis €
Zentrierhülse	8170.49	84,50
Kipphalterung	8172.55	280,80

Zubehör für alfa-ZD 100

Typ	Bestellnummer	Preis €
Fahnenstraffer	8183.37	66,60
Untenausleger	8104.33	127,30



Mastbefestigungen Bodenhülsen, Justierhülsen und Zentrierhülsen




Typ	für alpha-Masten	für Nennhöhe (m)	Bestellnummer	Preis €
Passform-Bodenhülse aus Aluminium ¹⁾	Z 75, S 75, ZI 75, ZD 75, ZA 75	5,00 bis 8,00	8170.08	29,80
Passform-Bodenhülse aus Aluminium)	Z 90, S 90, ZI 90, ZD 90, ZA 90	6,00 bis 8,00	8170.01	50,00
Bodenhülse aus Stahl feuerverzinkt	TMK	6,00 bis 7,00	8170.20	234,40 ²⁾
Bodenhülse aus Stahl feuerverzinkt	TMZ 100	6,00 bis 7,00	8170.21	123,80
Justierhülse aus Stahl feuerverzinkt	ZAW 90, KA-W	6,00 bis 8,00 7,00 bis 8,00	8170.23	68,00
Justierhülse aus Stahl feuerverzinkt	ZAW 100, KA-W	7,00 bis 10,00 9,00 bis 10,00	8170.24	96,40
Zentrierhülse aus Aluminium	Z 90, ZI 90, ZD 90, ZA 90	6,00 bis 8,00	8170.44	77,40
Zentrierhülse aus Aluminium mit Verdreh-/ Entnahmeschutz	Z 90, ZI 90, ZD 90, ZA 90	6,00 bis 8,00	8170.45	98,80 ³⁾
Zentrierhülse aus Aluminium	Z 100, ZI 100, ZD 100, ZA 100	7,00 bis 9,00	8170.49	84,50
Zentrierhülse aus Aluminium mit Verdreh-/ Entnahmeschutz	Z 100, ZI 100, ZD 100, ZA 100	7,00 bis 9,00	8170.50	101,20 ⁴⁾
Zentrierhülse aus Aluminium	Z, ZA, ZI 100 Edelstahl		8170.41	95,20
Zentrierhülse aus Aluminium	K, KI, KIK, S	7,00	8170.54	86,90
Zentrierhülse aus Aluminium mit Verdreh-/ Entnahmeschutz	K, KI, KIK, S	7,00	8170.55	109,50
Zentrierhülse aus Aluminium	K, KI, KIK	8,00	8170.59	90,40
Zentrierhülse aus Aluminium mit Verdreh-/ Entnahmeschutz	K, KI, KIK	8,00	8170.60	115,40
Zentrierhülse aus Aluminium	K, KI, KIK	9,00 bis 10,00	8170.64	103,50
Zentrierhülse aus Aluminium mit Verdreh-/ Entnahmeschutz	K, KI, KIK	9,00 bis 10,00	8170.65	130,90

1) nicht lieferbar für Mast-Ø 100, und konische Fahnenmaste
3) nicht lieferbar für Z 90, S 90, ZD 90

2) Lieferung mit 6 Holzkeilen und schraubbaren Deckel
4) nicht lieferbar für Z 100, S 100, ZD 100




Mastbefestigungen Deckel




Typ	für Hülse	für Mastrohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
Deckel aus Aluminium	Passform-Bodenhülse	75	8170.02	17,90
Deckel aus Aluminium	Passform-Bodenhülse	90	8170.03	21,40
Deckel aus Aluminium sperrbar	Passform-Bodenhülse	90 x 3	8170.04	72,60
Deckel aus Aluminium	Zentrierhülse	90	8170.10	21,40
Deckel aus Aluminium sperrbar	Zentrierhülse	90 x 3	8170.15	72,60
Deckel aus Aluminium	Zentrierhülse	100	8170.05	22,60
Deckel aus Aluminium sperrbar	Zentrierhülse	100 x 5	8170.06	80,90
Deckel aus Aluminium	Zentrierhülse	114	8170.11	22,60
Deckel aus Aluminium sperrbar	Zentrierhülse	114 x 3	8170.16	75,00
Deckel aus Aluminium	Zentrierhülse	135	8170.12	23,80
Deckel aus Aluminium sperrbar	Zentrierhülse	135 x 3	8170.17	76,20
Deckel aus Aluminium	Zentrierhülse	145	8170.13	25,00
Deckel aus Aluminium sperrbar	Zentrierhülse	145 x 3	8170.18	77,40
Schlüssel für Deckel, sperrbar	Zentrierhülse		8172.49	8,30
Schraubdeckel Riffelblech verzinkt für TMK 6,00 m, 7,00 m	218 x 5 mm		8170.32	50,00



Mastbefestigungen Kipphalterung



Typ	für Mast	für Mastrohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
Kipphalterungen aus Stahl verzinkt, 2-tlg. mit Steckachse Flansch in Dreiecksform	zylindrische Masten aus Aluminium	90	8172.50	239,20
Kipphalterungen aus Stahl verzinkt, 2-tlg. mit Steckachse Flansch in Dreiecksform	zylindrische Masten aus Aluminium	100	8172.55	280,80
Kipphalterungen aus Stahl verzinkt, 2-tlg. mit Steckachse Flansch in Dreiecksform	konische Masten aus Aluminium	114	8172.51	239,20
Kipphalterungen aus Stahl verzinkt, 2-tlg. mit Steckachse Flansch in Dreiecksform	konische Masten aus Aluminium	135	8172.52	258,20
Kipphalterungen aus Stahl verzinkt, 2-tlg. mit Steckachse Flansch in Dreiecksform	konische Masten aus Aluminium	145	8172.53	289,20
Kipphalterungen aus Stahl verzinkt, 2-tlg. mit Steckachse Flansch in Dreiecksform	konische Masten aus Aluminium	177	8172.54	368,90
Kipphalterungen 2-tlg. mit Steckachse, Flansch quadratisch, Sockelteil für belagsbündigen Einbau	TMK	188	8172.62	349,90
Kipphalterungen 2-tlg. mit Steckachse, Flansch quadratisch, Sockelteil für belagsbündigen Einbau	TMZ 100	100	8172.63	349,90
Kipphalterungen 2-tlg. mit Steckachse, Flansch quadratisch, Sockelteil für belagsbündigen Einbau	zylindrisch Höhe 7,00 m, 8,00 m	100	8172.60	387,90




Mastbefestigungen Kipphalterungen

Typ	für Nennhöhe (m)	Bestellnummer	Preis €
Sockelteile für Kipphalterungen aus Stahl, feuerverzinkt für zylindrische und konische Masten aus Alu:	5,00 bis 10,00	8530.02	94,00
Sockelteile für Kipphalterungen aus Stahl, feuerverzinkt für zylindrische und konische Masten aus Alu:	12,00	8530.04	123,80
Kipphalterungen TG Gr. I, aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn	7,00 und 8,00	8172.64	403,40
Kipphalterungen TG Gr. II, aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn	9,00 und 10,00	8172.65	457,00
Kipphalterungen TG Gr. III, aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn	12,00	8172.66	510,50
Kipphalterungen TG Gr. I, aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn mit Klebe-/Druckflansch	7,00 und 8,00	8172.67	578,30
Kipphalterungen TG Gr. II, aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn mit Klebe-/Druckflansch	9,00 und 10,00	8172.68	647,40
Kipphalterungen TG Gr. III, aus Stahl, feuerverzinkt, zur Dübelmontage auf Tiefgaragendecken mit und ohne Klebeflansch zum Anschluss einer Dichtbahn mit Klebe-/Druckflansch	12,00	8172.69	708,10
Kipphalterungen aus Stahl mit Sockelteil zum belagsbündigen Einbau			Preis auf Anfrage




Mastbefestigungen Bodenhalterungen, Justier- halterungen und Baumhülsen



Typ	für Mastrohr Ø (mm)	Bestellnummer	Preis €
Bodenhalterung alfa Vario 90/150 aus Stahl, feuerverzinkt, Deckel aus Riffelblech, sperrbar	90 - 150	8172.40	384,40
Sonderdeckel mit Minimalspalt	90 und 100	8172.41	77,40
Sonderdeckel mit Minimalspalt	114	8172.36	77,40
Sonderdeckel mit Minimalspalt	135	8172.37	77,40
Justierhalterung aus Stahl feuerverzinkt mit Vibrationsdämpfung	90	8171.09	379,60
Justierhalterung aus Stahl feuerverzinkt mit Vibrationsdämpfung	100	8171.10	379,60
Schraubdeckel PKW-befahrbar Ø 250 x 8 mm	90 und 100	8171.08	44,00
Baumhülsen Größe I aus Stahl, feuerverzinkt Blende aus Glattblech, Deckel aus trittsiche- rem Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungsklasse D400		8156.10	792,50
Baumhülsen Größe II aus Stahl, feuerverzinkt Blende aus Glattblech, Deckel aus trittsiche- rem Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungsklasse D400		8156.20	952,00
Baumhülsen Größe III aus Stahl, feuerverzinkt Blende aus Glattblech, Deckel aus trittsiche- rem Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungsklasse D400		8156.30	1.211,40
Baumhülsen Größe IV aus Stahl, feuerverzinkt Blende aus Glattblech, Deckel aus trittsiche- rem Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungsklasse D400		8156.40	1.516,10
Baumhülsen Größe V aus Stahl, feuerverzinkt Blende aus Glattblech, Deckel aus trittsiche- rem Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungsklasse D400		8156.50	4.403,00
Baumhülsen Größe I aus Stahl, feuerverzinkt, mit 230V-Elektro-Anschluss, Blende aus Glattblech, Deckel Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungskl. D400		8156.11	1.554,10
Baumhülsen Größe II aus Stahl, feuerverzinkt, mit 230V-Elektro-Anschluss, Blende aus Glattblech, Deckel Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungskl. D400		8156.21	1.713,60
Baumhülsen Größe III aus Stahl, feuerverzinkt, mit 230V-Elektro-Anschluss, Blende aus Glattblech, Deckel Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungskl. D400		8156.31	1.973,00
Baumhülsen Größe IV aus Stahl, feuerverzinkt, mit 230V-Elektro-Anschluss, Blende aus Glattblech, Deckel Riffelblech, Deckel geschraubt, Belastungskl. D400		8156.41	2.277,70



Mastbefestigungen Hülsen für Wandmontage (senkrecht)



Typ	für Anzahl Masten	Bestellnummer	Preis €
Hülse für Wandmontage (senkrecht) aus Stahl feuerverzinkt ohne Dübel	75	8173.15	117,80
Hülse für Wandmontage (senkrecht) aus Stahl feuerverzinkt ohne Dübel	90	8173.20	167,80
Hülse für Wandmontage (senkrecht) aus Stahl feuerverzinkt ohne Dübel	100	8173.28	190,40
Hülse für Wandmontage (senkrecht) aus Stahl feuerverzinkt ohne Dübel	114	8173.30	208,30
Hülse für Wandmontage (senkrecht) mit Distanz 200 mm aus Stahl feuerverzinkt ohne Dübel	75	8173.16	183,30
Hülse für Wandmontage (senkrecht) mit Distanz 200 mm aus Stahl feuerverzinkt ohne Dübel	90	8173.60	251,10
Mast-Nennhöhe max. 7 m, Einbauhöhe max. 2 m über Gelände			

Sondermastspitzen

Typ	für Mastrohr Ø (mm)	Bestellnummer	Mehrpreis €	Einzelpreis €
Sondermastspitzen Rix-Mastspitze, gold o. silber	135	8176.10	45,20	67,00



Frachtkostenliste für Lieferungen im Rahmen unserer Touren in Deutschland (ohne Inseln)



Masten aus Aluminium ohne Drehlagerung und GfK-Masten

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast bis NH 7,0 m	1	90,44	90,44
Mast bis NH 7,0 m	2	53,55	107,10
Mast bis NH 7,0 m	3	48,79	146,37
Mast bis NH 7,0 m	4	38,08	152,32
Mast bis NH 7,0 m	5	38,08	190,40
Mast bis NH 7,0 m	6	34,51	207,06
Mast bis NH 7,0 m	7	34,51	241,57
Mast bis NH 7,0 m	8	30,94	247,52
Mast bis NH 7,0 m	9	30,94	278,46
Mast bis NH 7,0 m	ab 10	28,56	285,60

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast bis NH 8,0 m	1	101,15	101,15
Mast bis NH 8,0 m	2	61,88	123,76
Mast bis NH 8,0 m	3	57,12	171,36
Mast bis NH 8,0 m	4	48,79	195,16
Mast bis NH 8,0 m	5	48,79	243,95
Mast bis NH 8,0 m	6	45,22	271,32
Mast bis NH 8,0 m	7	45,22	316,54
Mast bis NH 8,0 m	8	40,46	323,68
Mast bis NH 8,0 m	9	40,46	364,14
Mast bis NH 8,0 m	ab 10	36,89	368,90

Die Anlieferung erfolgt mit eigenen Spezialfahrzeugen in der Länge von 14,5 m. Parken und/oder Rangieren der Fahrzeuge muss gewährleistet sein. Die Entladung erfolgt grundsätzlich durch den Kunden bei aktiver Mithilfe des Fahrers. Stand 11.11.2015



Frachtkostenliste für Lieferungen im Rahmen unserer Touren in Deutschland (ohne Inseln)



Masten aus Aluminium ohne Drehlagerung und GfK-Masten

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	1	95,20	95,20
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	2	57,12	114,24
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	3	57,12	171,36
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	4	48,79	195,16
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	5	48,79	243,95
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	6	44,03	264,18
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	7	44,03	308,21
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	8	39,27	314,16
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	9	39,27	353,43
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	ab 10	35,70	357,00

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	1	136,85	136,85
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	2	90,44	180,88
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	3	90,44	271,32
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	4	84,49	337,96
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	5	84,49	422,45
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	6	77,35	464,10
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	7	77,35	541,45
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	8	70,21	561,68
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	9	70,21	631,89
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	ab 10	65,45	654,50

Die Anlieferung erfolgt mit eigenen Spezialfahrzeugen in der Länge von 14,5 m. Parken und/oder Rangieren der Fahrzeuge muss gewährleistet sein. Die Entladung erfolgt grundsätzlich durch den Kunden bei aktiver Mithilfe des Fahrers. Stand 11.11.2015



Frachtkostenliste für Lieferungen im Rahmen unserer Touren in Deutschland (ohne Inseln)



Masten aus Aluminium, drehgelagert, Masten aus Edelstahl,

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast bis NH 7,0 m	1	101,15	101,15
Mast bis NH 7,0 m	2	59,50	119,00
Mast bis NH 7,0 m	3	59,50	178,50
Mast bis NH 7,0 m	4	52,36	209,44
Mast bis NH 7,0 m	5	52,36	261,80
Mast bis NH 7,0 m	6	46,41	278,46
Mast bis NH 7,0 m	7	46,41	324,87
Mast bis NH 7,0 m	8	44,03	352,24
Mast bis NH 7,0 m	9	44,03	396,27
Mast bis NH 7,0 m	ab 10	40,46	404,60

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast bis NH 8,0 m	1	111,86	111,86
Mast bis NH 8,0 m	2	66,64	133,28
Mast bis NH 8,0 m	3	66,64	199,92
Mast bis NH 8,0 m	4	59,50	238,00
Mast bis NH 8,0 m	5	59,50	297,50
Mast bis NH 8,0 m	6	54,74	328,44
Mast bis NH 8,0 m	7	54,74	383,18
Mast bis NH 8,0 m	8	48,79	390,32
Mast bis NH 8,0 m	9	48,79	439,11
Mast bis NH 8,0 m	ab 10	46,41	464,10

Die Anlieferung erfolgt mit eigenen Spezialfahrzeugen in der Länge von 14,5 m. Parken und/oder Rangieren der Fahrzeuge muss gewährleistet sein. Die Entladung erfolgt grundsätzlich durch den Kunden bei aktiver Mithilfe des Fahrers. Stand 11.11.2015



Frachtkostenliste für Lieferungen im Rahmen unserer Touren in Deutschland (ohne Inseln)



Masten aus Aluminium, drehgelagert, Masten aus Edelstahl,

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	1	129,71	129,71
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	2	84,49	168,98
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	3	84,49	253,47
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	4	77,35	309,40
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	5	77,35	386,75
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	6	71,40	428,40
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	7	71,40	499,80
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	8	65,45	523,60
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	9	65,45	589,05
Mast von NH 9,0 m bis 10,00 m	ab 10	61,88	618,80

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	1	167,79	167,79
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	2	109,48	218,96
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	3	109,48	328,44
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	4	101,15	404,60
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	5	101,15	505,75
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	6	91,63	549,78
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	7	91,63	641,41
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	8	85,68	685,44
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	9	85,68	771,12
Mast von NH 11,0 m bis 12,00 m	ab 10	61,88	797,30

Die Anlieferung erfolgt mit eigenen Spezialfahrzeugen in der Länge von 14,5 m. Parken und/oder Rangieren der Fahrzeuge muss gewährleistet sein. Die Entladung erfolgt grundsätzlich durch den Kunden bei aktiver Mithilfe des Fahrers. Stand 11.11.2015



Frachtkostenliste für Lieferungen im Rahmen unserer Touren in Deutschland (ohne Inseln)



Raumständer Deko (Alu)

Typ	Stückzahl	€ / Mast	Summe €
Raumständer Deko (Alu)	1	47,37	47,37
Raumständer Deko (Alu)	2	47,37	94,74
Raumständer Deko (Alu)	3	47,37	142,11
Raumständer Deko (Alu)	4	47,37	189,48
Raumständer Deko (Alu)	5	47,37	236,85

Die Anlieferung erfolgt mit eigenen Spezialfahrzeugen in der Länge von 14,5 m. Parken und/oder Rangieren der Fahrzeuge muss gewährleistet sein. Die Entladung erfolgt grundsätzlich durch den Kunden bei aktiver Mithilfe des Fahrers. Stand 11.11.2015

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

- 1.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten mit der Erteilung des Auftrages als vom Verkäufer anerkannt und rechtsverbindlich. Hiervon abweichende Bedingungen des Käufers bedürfen zu Ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Sollten einzelne Punkte unserer Bedingungen ungültig sein oder werden, so hat dies nicht die Aufhebung der übrigen zur Folge.
- 1.2. Die im Angebot genannten Preise sind freibleibend. Bestellungen, sowie mündliche Abreden sind für uns nur verbindlich, wenn und soweit wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware und der Rechnung nachkommen.

2. Lieferung

- 2.1. Angegebene oder vorgeschriebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Wir haften nur bei ausdrücklicher Übernahme einer Gewähr. Der genannte Liefertermin gibt in der Regel den Versandtermin ab Werk an. Bei etwaigen Verspätungen besteht weder Anspruch auf Schadensersatz noch ein Anrecht auf Annahmeverweigerung oder Rücktritt.
- 2.2. Bei Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzung einer angemessenen Nachfrist gegeben.
- 2.3. Eine Haftung bei Lieferverzug infolge höherer Gewalt, anderer unvorhergesehener Umstände bei uns oder bei den Lieferanten der für unsere Erzeugnisse erforderlichen Materialien ist ausgeschlossen.
- 2.4. Bei höherer Gewalt oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen, welche die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, können wir ganz oder teilweise von der Lieferverpflichtung zurücktreten.
- 2.5. Bei Sonderanfertigungen (z.B. Werbung) behalten wir uns das Recht einer mengenmäßigen Mehr- oder Minderlieferung bis 10 % zu.
- 2.6. Sofern wir Sonderanfertigungen nach Mustern, Modellen, Zeichnungen oder anderen Angaben eines Kunden herstellen, übernimmt der Kunde die Gewähr dafür, daß durch die Anfertigung und den Verkauf dieser Ware Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Für alle Schäden, die uns aus der Geltendmachung solcher Schutzrechte entstehen, hat uns der Kunde schadlos zu halten.
- 2.7. Ordnungsgemäß bestellte Artikel können weder umgetauscht noch zurückgegeben werden. Lagerartikel sind hiervon ausgenommen, jedoch sind in einem Rückgabefall die entstandenen Nebenkosten für Versand und Verpackung zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % des Warenwertes vom Käufer zu tragen.

3. Preise

- 3.1. Lithos, Druckstöcke, Schablonen, Zeichnungen etc. bleiben in jedem Fall unser Eigentum. Diese werden auch dann nicht Eigentum des Bestellers, wenn er hierfür einen Kostenanteil bezahlt hat. Sie stehen dem Besteller bei Folgeaufträgen über einen angemessenen Zeitraum zur Verfügung.
- 3.2. Die Lieferung und Berechnung der Ware erfolgt nur zu den am Tage des Versandes oder der Abholung gültigen Preise und Bedingungen und dem jeweils bei Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuersatz.
- 3.3. Sind die Preise höher als der ursprünglich vereinbarte Preis, ist der Käufer sofort nach Empfang der Mitteilung für die noch nicht abgenommenen Mengen von der Abnahmeverpflichtung insoweit und solange befreit, als er bindende Angebote Dritter zu einem günstigeren Preis bei sonst gleichen Bedingungen nachweist und wir es ablehnen in diese einzutreten.
- 3.4. Bei etwa vereinbarter, frachtfreier Lieferung haben die von uns genannten Preise die zur Zeit des Angebots gültigen Frachten und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher zu Gunsten oder zu Lasten des Auftragnehmers an veränderte Fracht- und Nebengebührensätze für unsere Lieferung angepaßt, ohne daß dem Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht.

4. Abnahme

- 4.1. Kommt der Käufer mit der Abnahme in Verzug, so sind wir befugt, wahlweise entweder die Leistung zu berechnen und Waren auf Rechnung und Gefahr des Käufers einzulagern, oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu fordern.
- 4.2. Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.

5. Versand

- 5.1. Der Versand wird von uns auf die frachtgünstigste Art vorgenommen.

- 5.2. Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Empfängers.

- 5.3. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und -weg Wünsche und Interessen der Käufer zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten, auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung, gehen zu Lasten des Käufers.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.
- 6.2. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt in Höhe des Rechnungswertes unserer beteiligten Vorbehaltsware zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis auf Widerruf für unsere Rechnungen einzuziehen.
- 6.3. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
- 6.4. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
- 6.5. Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet oder abgetreten werden.

7. Zahlung

- 7.1. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb 30 Tagen rein netto Kasse. Rechnungsbeträge unter Euro 50,00 sind sofort, ohne Skontoabzug zahlbar. Wir behalten uns vor, Ware per Nachnahme zu versenden.
- 7.2. Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer Zustimmung; deren Spesen und Kosten, sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen voll zu Lasten des Käufers.
- 7.3. Entstehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
- 7.4. Bei Zahlungsverzug werden unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens 3 % p. a. über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnet.

8. Gewährleistung


- 8.1. Beanstandungen der gelieferten Ware müssen unverzüglich, spätestens innerhalb 10 Tagen nach Eintreffen der Ware uns gegenüber schriftlich erfolgen, andernfalls erlöschen sämtliche Mängelansprüche.
- 8.2. Abweichungen in Breiten- und Längenangaben sind mit einer üblichen Toleranz von plus/minus 7 % zulässig. Das gleiche gilt für geringfügige Abweichungen in der Darstellung oder in der Farbe verglichen mit der Kundenvorlage. Derartige Abweichungen sind in der Regel technisch bedingt, deshalb liegt bei Auftreten dieser Abweichungen trotzdem eine vertragsgemäße Leistung vor. Der Kunde ist hier nicht zur Annahmeverweigerung oder Abzügen berechtigt.
- 8.3. Im übrigen werden Beanstandungen nur nach Einsendung und Überprüfung der gelieferten Ware anerkannt.
- 8.4. Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Gutschrift. Wandlung, Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz werden als ausgeschlossen ausdrücklich akzeptiert.
- 8.5. Für etwaige Ersatzlieferungen gelten die gleichen Bedingungen wie für die Lieferung.
- 8.6. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung.

9. Schadenersatz

Unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch für Verzug oder Haftung für Folgeschäden bei zugesicherten Eigenschaften, ist begrenzt auf den Rechnungswert der an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Waren.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlung ist München, als Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag einschließlich seines Rechtsbestandes ergebenden Streitigkeiten ist München oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Käufers.



Anschrift und Kontakt

Lansche Fahnen
Hans Lansche GmbH
Leonhardsweg 2
82008 Unterhaching
Deutschland

Telefon + 49 - 89 - 666 28 29 - 0
Telefax + 49 - 89 - 614 01 48
E-Mail info@lansche-fahnen.de
Website www.lansche-fahnen.de

Ansprechpartner für Beratung und Verkauf

Frau Dorothea Schmitt
E-Mail info@lansche-fahnen.de