

Nah am Kunden
persönlich & individuell

Lansche
Fahren



Arbeiten Sie entspannt weiter –
wir kümmern uns um alles.



**Wir stehen zu
unserem Markenkern
„persönlich & individuell“.**

Wir betreuen Sie in hohem Maße persönlich und individuell. Aus dieser Motivation heraus ist dieser einmalige Mast- und Fahnen-Service für Sie entstanden.

Hiermit bekommen Sie einen Rundum-Service für eine lange Lebensdauer Ihrer Fahnen und Masten.


Alles für Ihre Fahnen

- S. 2 Pflegehinweise für Fahnen
- S. 3 Reinigungsservice für Fahnen
- S. 4 Nachbestellservice für Fahnen mit
 großem Kunden-Rabatt!

Alles für Ihre Masten

- S. 5 Aufbauservice für Masten
- S. 6 Ersatzteile für Masten

Entspannt die Lebensdauer Ihrer Fahnen erhöhen – mit unseren Verwendungs- und Pflegetipps



bis max.
60 km/h

Sturmwarnung

Fahnen müssen frei auswehen können und dürfen nicht an Bäumen, Masten oder Drähten anschlagen. Trotz der hohen Reißfestigkeit können Fahnen starken Winden nur begrenzt standhalten. Sind die Fahnen durch starke Winde bereits an den Ecken leicht ausgefranst, so wird sich dies auch bei schwachen Winden fortsetzen. Dieser Vorgang lässt sich leider nicht vermeiden.

Fahnen müssen ab Windstärke 7/8 unbedingt vom Mast genommen werden.



Pflegetipps

Die von uns hergestellten Fahnen sind mit einer schmutzabweisenden Spezialschicht ausgestattet und die Farben behalten bei rechtzeitiger Pflege ihre Leuchtkraft. Das heißt, Fahnen rechtzeitig waschen, bevor die Verschmutzung zu weit fortgeschritten ist. Die Fahne kann in jeder normalen Waschmaschine bei 60°C mit Colorwaschmittel im Gardinenwaschprogramm ohne Schleudern gewaschen werden – beachten Sie bitte die angenähten Pflegesymbole. Alle harten Teile vor der Wäsche unbedingt entfernen. Karabiner aus Kunststoff müssen nicht entfernt werden.

Auf keinen Fall in die chemische Reinigung!

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit unserem professionellen Reinigungsservice. Beschädigte Fahnen müssen sofort repariert werden, die Haltbarkeit nimmt ansonsten rapide ab. Fahnen mit Ermüdungserscheinungen werden von uns zum Selbstkostenpreis instand gesetzt.



Entspannt immer alles wie neu erleben – mit unserem nachhaltigen Reinigungsservice für Ihre Fahnen

Sind Ihre Fahnen blass und grau?

Wehen die Fahnen nicht mehr richtig aus, weil der Schmutz sie zu schwer gemacht hat?

Ziehen sich Fäden an den Kanten?

Nehmen Sie Ihre Fahnen so, wie sie sind, werfen Sie sie in einen Karton (bitte nicht feucht) und schicken Sie uns das Ganze zu. Wir reinigen die Fahnen in unserer Regenerationswäsche und überprüfen sie auf Beschädigungen.

Kleine Defekte reparieren wir kostenlos. Sollte eine Reparatur sich nicht mehr lohnen, geben wir Ihnen Bescheid. Sie erhalten die Fahnen fertig verpackt – fast wie neu – zurück.

Diese Vorgehen kann die Lebensdauer der Fahnen nahezu verdoppeln.

Aber Obacht – dies gilt nicht für Fahnen, von denen nach starken Orkanen nur noch die Hälfte übrig ist. Da hilft nur eines: neue Fahnen!

Entspannt mit Kunden-Rabatt Ihre Fahne nachbestellen – mit unserem Bestellformular

Anleitung für dieses PDF

Füllen Sie bitte hier im PDF das Formular aus. Danach klicken Sie bitte auf den Button „**Formular per Mail senden**“. Dann öffnet sich automatisch Ihr Mailprogramm mit diesem PDF. Dieses senden Sie uns dann zu. Alternativ können Sie das Formular ausfüllen, ausdrucken und uns per Post zuschicken.



Absender
Firma
Vor-/Nachname
Mailadresse
Datum

Ich möchte folgende Fahnen nachbestellen und bitte um ein Angebot.

Artikel-Nr.	Menge	Maße (cm)	Anzahl Motiv	Konfektion
-------------	-------	-----------	--------------	------------

Lieferung ausschließlich gemäß unseren umseitigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Lansche Fahnen Hans Lansche GmbH
Leonhardsweg 2
82008 Unterhaching

Telefon +49 89 6662829 - 0
Telefax +49 89 6140148
E-Mail info@lansche-fahnen.de

Internet www.lansche-fahnen.de
Geschäftsführer Thomas Schäfer, Eintrag beim Amtsgericht München HRB 115 001
Ust.-Id.-Nr. DE 183 657 004, Steuer-Nr. 816/13896, Finanzamt München für Körperschaften



Entspannt zusehen, wie Ihre Masten umgehend aufgebaut werden – mit unserem Aufbauservice

Lieferung

Die Lieferung der Fahnenmasten erfolgt in Deutschland durch eigene Spezialfahrzeuge, innerhalb Europas auch mit Spedition.

Aufbau Mast

Falls Bodenhülsen vorhanden sind, kostet die Aufstellung des Mastes (bis 8 Meter Höhe) netto 80,00 €.

Aufbau Mast und Bodenhülse

Es ist auch möglich, Bodenhülsen im Großraum München vorab durch Lansche betonieren zu lassen. In diesem Fall sollten die Bodenhülsen mindestens drei Tage vor Aufstellung betoniert sein, damit der Beton aushärten kann. Hierzu ist eine Angebotserstellung notwendig.





Ich bin gerne für Sie da!

Telefon + 49 89 666 28 29 - 0

Telefax + 49 89 614 01 48

E-Mail info@lansche-fahnen.de

Website www.lansche-fahnen.de

Entspannt Ihre Masten für Jahrzehnte erhalten –
mit einem umfangreichen Sortiment von Ersatzteilen und einer
individuellen Beratung von Frau Schmitt.



Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit Standard-Hissvorrichtung

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-Z	5,00 - 10,00
alfa-K	7,00 - 12,00
alfa-S	5,00 - 10,00




Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Masten



Mastkappe außen



Mastkappe innen



Seilrolle, Achse

Zubehör für Mast



Belegklampe Aluguss



Belegklampe Edelstahl



Leinendistanzhalter



Rix-Mastspitze silber



Rix-Mastspitze gold



PES-Hisseil weiß




PES-Hisseil weißblau

Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit Innenseilführung

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-ZI 75	5,00 - 8,00
alfa-ZI 90	6,00 - 8,00
alfa-ZI 100	7,00 - 10,00



Hissvorrichtung mit Innenseilführung

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe außen



Mastkappe innen



Seilrolle, Achse, Splint




Langschlitten

Zubehör für Mast



Bediengehäuse komplett



Türchen



Seilklemme




Schlüssel



PES-Hisseile

Zubehör für Fahnenstraffer



Fahmentuchhalter




Straffergewicht

Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit Innenseilführung

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-ZI 75K	5,00 - 8,00
alfa-ZI 90K	6,00 - 8,00
alfa-ZI 100K	7,00 - 10,00



Hissvorrichtung mit
Innenseilführung und Kurbel

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe außen



Mastkappe innen



Seilrolle, Achse, Splint



Langschlitten

Zubehör für Mast



Kurbelantrieb komplett



Riegel mit PZ-Lochung



Handkurbel




Hisseil Edelstahl



PES-Hisseil

Zubehör für Fahnenstraffer



Fahmentuchhalter



Straffergewicht

Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit Dreh-Ausleger 360°

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-ZA 75	5,00 - 8,00
alfa-ZA 90	6,00 - 8,00
alfa-ZA 100	7,00 - 10,00



Hissvorrichtung
mit Innenseilführung

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe außen



Mastkappe innen



Seilrolle, Achse, Splint



Rotorträger aus HD-
PE-Kunststoff grau




Rotor Aluminium silber

Zubehör für Mast



Bediengehäuse komplett



Türchen



Seilklemme




Schlüssel



PES-Hisseil


Zubehör für Fahnenstraffer



Fahnentuchhalter



Straffergewicht



Fahnerschlinge Set



Fahnerschlinge

Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit Dreh-Ausleger 360°

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-ZA 75K	5,00 - 8,00
alfa-ZA 90K	6,00 - 8,00
alfa-ZA 100K	7,00 - 10,00



Hissvorrichtung mit
Innenseilführung und Kurbel

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe außen



Mastkappe innen



Seilrolle, Achse, Splint



Langschlitten

Zubehör für Mast



Kurbelantrieb komplett



Riegel mit PZ-Lochung



Handkurbel




Hissseile Edelstahl



PES-Hissseile

Zubehör für Fahnenstraffer



Fahmentuchhalter



Straffergewicht




Fahnenstraffer
unverlierbar

Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit aufgesetzter C-Schiene

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-KI	7,00 - 12,00
alfa-KIT	7,00 - 12,00
alfa-KIK	7,00 - 12,00



Hissvorrichtung
mit Innenseilführung

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe



Umlenkrolle,
Sechskantschraube



Seilrolle, Achse, Splint



Fahmentuchhalter




Seilslitten-Verbinder

Zubehör für Mast



Langschlitten



Türchen



Seilklemme



Schlüssel



PES-Hisseil



Steckzylinder



Edelstahl-Hisseil



Handkurbel



Sperrsockel Schlüssel



Antriebsrad

Ersatzteile und Zubehör

Aluminium-Masten mit aufgesetzter C-Schiene

Typ	Nennhöhe (m)
alfa-ZA W	6,00 - 10,00
alfa-ZA K	6,00 - 10,00
alfa-KA W	7,00 - 12,00
alfa-KA K	7,00 - 12,00



Hissvorrichtung in verdeckt laufender C-Schiene

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe



Stopprolle



Langschlitten



Fahrentuchhalter KI



Steckzylinder

Zubehör für Mast



Teleskopausleger



Rohrausleger

Zubehör für Fahnenstraffer



Fahnenstraffergewicht



Fahnenstraffer




PES-Hisseile

Ersatzteile und Zubehör

Kunststoff-Masten glasfaserverstärkt

Typ	Nennhöhe (m)
GFK-KSH	7,00 - 12,00
GFK-KIT	7,00 - 12,00
GFK-KIK	7,00 - 12,00



Kunststoff-Masten
in RAL-Farben

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Mastkappe



Pilz



Zwiebel



Belegklampe

Zubehör für Mast



Seilgehäuse Linus



Türchen mit Schloss



Drehausleger



Drehausleger mit
Pilz und Zwiebel

Zubehör für Fahnenstraffer




PES-Hissseil

Ersatzteile und Zubehör

Kunststoff-Masten glasfaserverstärkt

Typ	Nennhöhe (m)
GFK-KA	7,00 - 12,00
GFK-KAT	7,00 - 12,00
GFK-KAK	7,00 - 12,00



Kunststoff-Masten
in RAL-Farben

Beratung & Verkauf

Frau Schmitt +49 89 6662829 - o
info@lansche-fahnen.de

Ersatzteile für Mast



Kompaktantrieb



Kompaktantrieb



Handkurbel

Zubehör für Mast



Rohrausleger hissbar



Anschlagschale



KS-FahnenSchlinge



Fahnenstraffergewicht



Führungsring

Zubehör für Fahnenstraffer



PES-Hissseil

Nah am Kunden
persönlich & individuell



Anschrift und Kontakt

Lansche Fahnen
Hans Lansche GmbH
Leonhardsweg 2
82008 Unterhaching
Deutschland

Telefon + 49 89 666 28 29 - 0
Telefax + 49 89 614 01 48
E-Mail info@lansche-fahnen.de
Website www.lansche-fahnen.de